

c't Desinfec't 20xx frisch halten

Mit Hilfe von [VirtualBox](#) kann man einen Desinfec't USB-Stick innerhalb eines laufenden (Linux) Systems (hier z.B. Ubuntu 16.04 LTS als Host) aktualisieren. Der Rechner muss nicht extra mit dem Desinfec't USB-Stick gestartet werden.

Eine Anregung dazu fand ich [hier](#).

```
# im User Home:
cd ~
sudo su
# usermod -a -G disk christoph
usermod -a -G vboxusers christoph
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename
.VirtualBox/HardDisks/<NAME_DES_SYSTEMS>.vmdk -rawdisk /dev/disk/by-id/<ID-
DES-SPEICHERS>
# z.B. VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename
/home/christoph/VirtualBox/HardDisks/desinfect_i386.vmdk -rawdisk
/dev/disk/by-id/usb-Lexar_USB_Flash_Drive_14041516113600003877-0\:0
# oder
#VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename
/home/christoph/.VirtualBox/HardDisks/desinfect_i386.vmdk -rawdisk /dev/sdb
-partitions 1 -relative
# oder
#VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename
.VirtualBox/HardDisks/desinfect_i386.vmdk -rawdisk /dev/disk/by-
id/usb-058f_6387_0878751A-0\:0
chown christoph:christoph .VirtualBox/HardDisks/desinfect_i386.vmdk
lsusb
echo "KERNEL==\"sd[b-z]*\",SUBSYSTEMS==\"usb\", ATTRS{idVendor}==\"VERNDOR-
ID\", ATTRS{idProduct}==\"PRODUCT-ID\", SYMLINK+=\"usbhd%n\"
MODE=\"0666\",OWNER=\"christoph\",GROUP=\"users\" >> /etc/udev/rules.d/90-
usbhd.rules
chown root:root /etc/udev/rules.d/90-usbhd.rules
chmod 644 /etc/udev/rules.d/90-usbhd.rules
# systemctl restart udev
systemctl restart udev.service
# oder
udevadm trigger
```

Anschließend kann der „neue Datenträger“ innerhalb von VirtualBox eingerichtet werden (Menü: „vorhandene Festplatte verwenden“).

c't Desinfec't 2020 auf USB-Stick installieren

Quelle: [Heise-Security - Themen-Hilfe Desinfect-Stick unter Linux erstellen](#)

```
# Loopback Mount des äußeren ISOs:
sudo su
```

```
mkdir /tmp/dvd
mount -o loop,ro /pfad/zu/desinfect-202000-dvd.iso /tmp/dvd
# USB-Stick finden
lsblk
# USB-Stick sei /dev/sdc
dd if=/tmp/dvd/software/desinfect-202000-amd64.iso of=/dev/sdc
# Sync und Unmount
sync
umount /tmp/dvd
```

c't Desinfec't 2018 auf USB-Stick installieren


Text hier ...

```
sudo su
mkdir -p /media/iso_image_mount
mount -o loop ~/loop_image.img /media/loop_mount
dd if=/media/iso_image_mount/software/desinfect-2018-amd64.iso of=/dev/sdb
bs=512
sync
#resize2fs -p /dev/sdb1
umount /media/iso_image_mount
```

Paketquellen von Ubuntu 14.04 aktivieren

-> siehe T&T zu c't Desinfec't 2015 unten

nützliche Tools

-> siehe unten 

VeraCrypt nachinstallieren

- VeraCrypt von der Homepage <https://veracrypt.codeplex.com/> herunterladen

```
desinfect@desinfect:~$ sudo su
root@desinfect:/home/desinfect# apt-get install unity-gtk2-module
root@desinfect:/home/desinfect# cd Downloads/
root@desinfect:/home/desinfect# tar xjf veracrypt-1.17-setup.tar.bz2
root@desinfect:/home/desinfect# ./veracrypt-1.17-setup-gui-x86
root@desinfect:/home/desinfect# cd ./
root@desinfect:/home/desinfect# ln -s
/usr/share/applications/veracrypt.desktop
.local/share/applications/veracrypt.desktop
```

TrueCrypt installieren

```
desinfect@desinfect:~$ sudo su
root@desinfect:/home/desinfect# cd Downloads/
root@desinfect:/home/desinfect# wget
https://download.heise.de/software/70a019131a3998a778ca4f2424d0f243/57488c46
/126843/truecrypt-7.1a-linux-x86.tar.gz
root@desinfect:/home/desinfect# tar xfz truecrypt-7.1a-linux-x86.tar.gz
root@desinfect:/home/desinfect# ./truecrypt-7.1a-setup-x86
```

Tipps und Tricks zur c't Desinfec't 2017 DVD

Paketquellen von Ubuntu 16.04 LTS aktivieren

Das Kommentarsymbol # vor folgenden Zeilen entfernen:

```
sudo su
nano /etc/apt/sources.list

deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe
multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted
universe multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main restricted
universe multiverse
```

nützliche Tools

```
sudo su
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install mc
apt-get install aptitude
```

VeraCrypt nachinstallieren

- VeraCrypt von der Homepage <https://veracrypt.codeplex.com/> herunterladen

```
desinfect@desinfect:~$ sudo su
root@desinfect:/home/desinfect# cd Downloads/
root@desinfect:/home/desinfect/Downloads# wget
https://launchpad.net/veracrypt/trunk/1.19/+download/veracrypt-1.19-setup.ta
r.bz2
root@desinfect:/home/desinfect/Downloads# tar xfj veracrypt-1.19-
setup.tar.bz2
```

```
root@desinfect:/home/desinfect/Downloads# ./veracrypt-1.19-setup-gui-x86
root@desinfect:/home/desinfect# cd ~
root@desinfect:/home/desinfect# ln -s
/usr/share/applications/veracrypt.desktop
.local/share/applications/veracrypt.desktop
```

TrueCrypt installieren

* TrueCrypt 7.1a als x86-Version von der Heise Webseite (Bereich Downloads)

<https://www.heise.de/download/> herunterladen

```
desinfect@desinfect:~$ sudo su
root@desinfect:/home/desinfect# cd Downloads/
root@desinfect:/home/desinfect# tar xfz truecrypt-7.1a-linux-x86.tar.gz
root@desinfect:/home/desinfect# ./truecrypt-7.1a-setup-x86
```

Tipps und Tricks zur c't Desinfec't 2015 DVD

Paketquellen von Ubuntu 14.04 aktivieren

```
desinfect@desinfect:~$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
-----
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe
multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe
multiverse

deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted
universe multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted
universe multiverse

deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted
universe multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted
universe multiverse

deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-backports main restricted
universe multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-backports main
restricted universe multiverse
-----
desinfect@desinfect:~$ sudo apt-get update
```

Truecrypt nachinstallieren

Quelle:

<http://www.heise.de/forum/heise-Security/Themen-Hilfe/Desinfec't/Re-Wie-bindet-man-Truecrypt-ein/posting-20907860/show/> TrueCrypt 7.1a, February 7, 2012

```
desinfec't@desinfec't:~$ sudo apt-get install desinfec't-truecrypt
desinfec't@desinfec't:~$ md5sum /usr/bin/truecrypt
a05ef9705b0e5d44256da5e1aff3688b /usr/bin/truecrypt
desinfec't@desinfec't:~$ sudo cp /var/cache/apt/archives/desinfec't-truecrypt_20150529-1_i386.deb /opt/desinfec't/signatures/deb/
```

nützliche Tools

```
desinfec't@desinfec't:~$ sudo apt-get install mc
desinfec't@desinfec't:~$ sudo apt-get install aptitude
desinfec't@desinfec't:~$ sudo cp /var/cache/apt/archives/*.deb
/opt/desinfec't/signatures/deb/
```

ext3/4 Partitionen einbinden

```
root@desinfec't:/# mkdir -p /media/sda5
root@desinfec't:/# mkdir -p /media/sdb1
root@desinfec't:/# mount -o ro /dev/sda5 /media/sda5/
root@desinfec't:/# mount -o ro /dev/sdb1 /media/sdb1/

# oder anders herum
root@desinfec't:/# mount -o rw,remount /dev/sda5
root@desinfec't:/# mount -o rw,remount /dev/sdb1
```

Remastering der originalen Desinfec't 2015 DVD

Quelle:

<http://www.heise.de/forum/heise-Security/Themen-Hilfe/Desinfec't/Script-zum-Remaster-von-Desinfec't/posting-20904485/show/>

Tipps und Tricks zur c't Desinfec't 2013 DVD

Paketquellen aufbohren

Folgendes Skript herunterladen ...

[add-repositories.sh](#)

```
#!/bin/bash
#
#
echo -n "Lege neue sources.list mit Paketquellen an ..."
cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list
#
# Quelle: http://repogen.simplylinux.ch/
#
deb http://www.heise.de/ct/projekte/desinfect/ubuntu 2013 main
#deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu precise main restricted
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-updates main restricted
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted

#####
##### OFFICIAL UBUNTU REPOS #####
#####

##### Ubuntu Main Repos
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted
universe multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted
universe multiverse

##### Ubuntu Update Repos
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-security main
restricted universe multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main
restricted universe multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-security main
restricted universe multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main
restricted universe multiverse

##### Ubuntu Partner Repo
deb http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner

##### Ubuntu Extras Repo
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main

#####
##### UNOFFICIAL REPOS #####
#####

##### 3rd Party Binary Repos

#### Opera - http://www.opera.com/
## Run this command: sudo wget -O - http://deb.opera.com/archive.key |
sudo apt-key add -
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free
```

```
#### PlayOnLinux - http://www.playonlinux.com/en
## Run this command: wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -
0- | sudo apt-key add -
deb http://deb.playonlinux.com/ precise main

#### Ubuntu Tweak - http://ubuntu-tweak.com/
## Run this command: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com
--recv-keys 0624A220
deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ubuntu precise main

#### Unsettings - http://www.florian-diesch.de/software/unsettings/
## Run this command: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com
--recv-keys 0FEB6DD9
deb http://ppa.launchpad.net/diesch/testing/ubuntu precise main

##### 3rd Party Source Repos

#### Ubuntu Tweak (Source) - http://ubuntu-tweak.com/
## Run this command: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com
--recv-keys 0624A220
deb-src http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ubuntu precise main

#### Unsettings (Source) -
http://www.florian-diesch.de/software/unsettings/
## Run this command: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com
--recv-keys 0FEB6DD9
deb-src http://ppa.launchpad.net/diesch/testing/ubuntu precise main

EOF
echo " Done"
```

... ausführbar machen

```
chmod +x add-repositories.sh
```

und starten:

```
./add-repositories.sh
```

notwendigen Signierungsschlüssel installieren

Opera Repository Schlüssel hinzufügen:

```
wget -O - http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -
```

PlayonLinux Schlüssel hinzufügen:

```
wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O- | sudo apt-key add -
```

Ubuntu Schlüssel hinzufügen

```
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0624A220
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0FEB6DD9
```

Update der Paketquellen durchführen:

```
apt-get update
```

Aptitude installieren

```
echo -n "Installiere aptitude ..."
apt-get install aptitude
echo " Done"
```

Midnight Commander installieren

```
echo -n "Installiere Midnight Commander ..."
apt-get install mc
echo " Done"
```

TrueCrypt installieren

Terminal Fenster öffnen: STRG + ALT + T

```
sudo su
wget http://www.truecrypt.org/download/truecrypt-7.1a-linux-x86.tar.gz
tar xzf truecrypt-7.1a-linux-x86.tar.gz
./truecrypt-7.1a-setup-x86
-> Install TrueCrypt
-> Accept... license terms
-> OK
-> Press Enter to exit ...
truecrypt <Enter> ;-)
```

Foreneintrag bei Heise:

<http://www.heise.de/forum/heise-Security/Themen-Hilfe/Desinfect/Re-truecrypt-verschluesselte-Partition-scannen/posting-424098/show/>

From:

<https://www.von-thuelen.de/> - **Christophs DokuWiki**

Permanent link:

<https://www.von-thuelen.de/doku.php/wiki/linux/desinfect>

Last update: **2020/07/13 19:39**

